QuickShuttle 转染试剂使用信息反馈表

单位名称	中科院生物物理所	反馈日期	20120806
联系人	王**	联系电话	010-6488****
E-mail	W*******@126.com	**QQ**	
转染试剂名称	QuickShuttle-Hela	细胞名称	Hela
培养器皿	6cm 培养皿	培养基名称	DMEM+10%FBS
培养基用量	4ml	立传立转	是（√）否（）
贴壁后转	是（）否（）；若选是，传代后（）小时进行转染，细胞汇合度约（）%		
是否使用低或无内毒素质粒 **DNA**	是（√）否（）；若选是，请提供质粒提取试剂盒厂家和货号信息：		
质粒用量	5ug		
转染试剂用量	15ul		
稀释质粒和转染试剂的溶剂			
分析转染结果的方法	Western Blot		
转染结果描述	转染效率很高		
对转染结果是否满意	是（√）否（）	对本试剂是否满意	是（√）否（）
是否设置对照试验，并简单描述对照试验			
您以前最常用的转染试剂	Vigofect		
请您评价一下本试剂与您最常用的转染试剂的优缺点	转染效率高，但用量相对比较大		
对本试剂的建议	转染试剂用量能降低一些似乎会更好		

博奥龙建议：在培养基、质粒DNA和转染试剂三者用量比例保持不变的前提下，适当减少培养基用量（不少于推荐用量的一半），可按比例节约质粒DNA和转染试剂用量。